

# MOUTENDE KOUALI

IDENTITÉ : *Vochysia guianensis* Aublet.

Famille des Vochysiacées

## NOMS COMMERCIAUX OU VERNACULAIRES

- Grignon fou, Achiwa, Bois creseau (Créole)
- Moutendé, Moutendé kouali (Paramaka)
- Rhode kwarie (Suriname)
- Itaballi koeleroe, Wossie (Indiens)

## CARACTÉRISTIQUES

FEUILLES  $\times 1/2$ . Feuilles simples, opposées, parfois verticillées par trois.



GRAINE  $\times 1/1$ .

FRUIT  $\times 1/2$ . Capsule trilobée verdâtre.

- Le Moutende kouali possède un tronc généralement bien conformé, droit, élancé, pouvant atteindre 25 m de hauteur. De section circulaire, son diamètre moyen se situe entre 55 et 105 cm.
- La base du tronc est munie de petits accotements, épais de 10 à 25 cm, qui s'élèvent rarement à plus d'1 m de hauteur. On note souvent la présence au sol de racines traçantes qui émergent sur plusieurs mètres de longueur.
- Le Moutende kouali possède souvent une écorce d'aspect particulier : elle présente une fine pellicule liégeuse qui tombe en poussière quand on la râcle avec le dos de la machette. Sans cette pellicule blanchâtre, l'écorce apparaît ocrée.
- L'écorce morte est peu épaisse (1 à 2 mm). Elle se compose de plusieurs feuillets superposés.
- L'écorce vivante, de 12 à 15 mm d'épaisseur est granuleuse et cassante. La teinte de la tranche est jaune orangéâtre clair parsemée de petites traces blanchâtres.
- Entre l'écorce morte et l'écorce vivante on remarque souvent un petit liseré vert.
- Pas d'exsudation.
- Pas d'odeur caractéristique.



Photo J. Thiel.

*Vochysia guianensis*. Houppier.

*Vochysia guianensis*. Ecorce présentant  
une fine pellicule liégeuse.

Photo J. Thiel.




Photo J. Thiel.

*Vochysia guianensis*. Base du fût.

*Vochysia guianensis*. Entaille de l'écorce.

Photo J. Thiel.

