

HOUP

IDENTITÉ : *Montrouziera cauliflora* Planchon et Triana

Famille : Guttifères (Clusiacées)

NOMS COMMUNS


- Houp
- Oro (Houaïlou)
- Hou (Ponérihouen)
- Po (Lifou)

CARACTÉRISTIQUES

- Le Houp se rencontre en Nouvelle-Calédonie, sur tout le Grand Territoire, de + 200 m à 1 100 m d'altitude, en forêt dense, sur tous types de sols. Par places, la densité peut être forte.

Le houppier est clair et arrondi. Les branches sont insérées horizontalement.

- Le fût est droit, légèrement conique, à section régulière. Il atteint 30 m de haut et un diamètre de 3 m (les gros arbres sont souvent creux). Cicatrices des branches très visibles.
- Absence de contreforts, présence d'un léger empatement.
- Teinte générale de l'écorce : gris sombre (rougeâtre sur les individus présents en forêts très denses). L'écorce est crevassée assez profondément dans le sens vertical.
- Le rhytidome de teinte jaune clair, de texture fibreuse, à 10-15 mm d'épaisseur.
- Exsudation d'une résine jaune, épaisse et très collante, très caractéristique.
- Pas d'odeur bien définie.





Montrouziera cauliflora. Arbre sur pied.



Montrouziera cauliflora. Base du tronc.



Montrouziera cauliflora. Ecorce.



Montrouziera cauliflora. Entaille de l'écorce.