SITUATION DES CULTURES FRUITIÈRES EN MAI 1949

ALGÉRIE

CLIMATOLOGIE

Les pluies de fin Avril déjà abondantes se sont poursuivies jusqu'au milieu du mois de Mai. Leur fréquence et les hauteurs enregistrées sont extrêmes pour le mois. Les réserves d'eau des barrages, pour l'Oranie, sont reconstituées. De graves inondations sont en rapport avec l'extension des surfaces vouées à l'érosion. Dégâts de grêle, dans la vallée du Chélif, sur agrumes et abricotiers. Vents violents et dégâts en pépinières.

FIGUIERS

Végétation favorisée par les pluies. Cours demeurés faibles jusqu'en fin de transactions, de 400 à 150 fe

AGRUMES

Floraisons échelonnées, parfois moins abondantes qu'en 1948, irrégulières. L'abondance des pluies a provoqué, avec l'arrêt des irrigations entreprises dans le Chélif, un la rge échelonnement des travaux du sol. Extension des fumures ainsi que du surgreffage du mandarinier avec Double fine améliorée et Washington Navel.

ARBRES A NOYAUX

Inférieure à la moyenne dans l'Algérois et le Constantinois, la récolte d'abricotier est bonne en Oranie, mais tardive partout. Les amandiers sont irréguliers, les pruniers japonais ont leur fructification abondante en général. Les traitements contre les Pucerons, pour les deux dernières espèces, se généralisent.

Prévision: Abricotiers . . 100.000 quintaux.

Pruniers.... 110.000 — Pêchers.... 45.000 —

ARRRES A PÉPINS

Bonne production de Pommes Llorca en Oranie (20.000 quintaux). La récolte des nèfles est moyenne mais les fruits sont très heaux en fin de saison

A. HAUVILLE Ingénieur des Services Agricoles chargé de l'Arboriculture

MAROC

CLIMATOLOGIE

Les pluies ont été peu abondantes ce mois-ci, sauf pendant la première semaine où des précipitations d'une force inaccoutumée se sont abattues sur l'ensemble du territoire en causant des dégâts plus ou moins importants, surtout aux cultures maraîchères; les arbres ont été épargnés dans

Asrou où une chute de grêle importante a causé des dégâts assez graves dans les vergers; par contre, à Meknès, la grêle, par tâches diffuses, n'a commis aucun dégât; enfin le 22 Avril à Marrakech, une grosse chute a occasionné d'importants dégâts, obligeant parfois les arboriculteurs à retailler leurs arbres, ceux-ci ayant été blessés parfois gravement.

ARBORICULTURE FRUITIERES

a) Agrumes. — Dans presque toutes les régions la floraison est complètement terminée. Les pluies ne

semblent pas avoir entravé la fécondation des fleurs, la nouaison est satisfaisante, mais parfois irrégulière.

b) Amygdalées. — Les amandiers ne produiront vraisemblablement pas beaucoup cette année, sauf dans la région de Maknès. En effet, on signale de grosses attaques de moniliose et de criblure dans les Seni Snassen, et la nouaison α été faible dans l'Anti-Atlas.

G. CUÉNOT Chef du Service de l'Horticulture.

Des chutes de grêle d'intensité variable ont eu lieu en de nombreux points du territoire : le 21

Avril, dans la vallée de l'Oued Za : le 9 Mai, à

Le mois de Mai a été marqué au point de vue climatique par des alternances de pluies en général, peu violentes, fines et persistantes et de périodes chaudes, mais assez rarement accompagnées de sirocco bien caractérisé. Quelques régions ont été atteintes par des chutes de grêle mais i l n'y a pas eu de dégâts importants dans les vergers. La végétation est très active et les arbres en bon état.

AGRUMES

Les jeunes fruits sont bien formés, la nouaison

TUNISIE

s'étant effectuée dans de bonnes conditions. Ils sont jusqu'à présent en quantité satisfaisante ; les clémentiniers notamment sont relativement chargés.

FRUITS A NOYAU

Il se confirme que, dans le Nord, la récolte sera nettement inférieure à celle de l'année précédente. Les variétés tardives semblent néanmoins plus chargées que les précoces. Les variétés espagnoles d'abricotiers, très fertiles habituellement, auront cette année des rendements au-dessous de la normale.

Les pêches May Flower et Précoce de Saunuchez ont fait leur apparition en fin de mois sur les marchés.

J. PASQUIER

Ingénieur des Services Agricoles spécialisé en Horticulture

CAMEROUN

BANANES

L'œilletonnage a été repris dans la plupart des plantations après un nettoyage général. La pro-duction est encore très basse durant ce mois et les exportations baissent; la maturation des fruits est ralentie par suite du manque d'insolation.

ANANAS

Très faible production comme précédemment.

ÉTAT SANITAIRE

Rien & signaler.

J.-P. LORAIN, I.F.A.C.

CLIMATOLOGIE

Pluviométrie totale du mois : 370,7 mm,

Moyenne des températures / Maxima : 31°5 C
/ Minima ; 21°7 C

Les 15 derniers jours du mois ont été extrême-ment pluvieux, avec une insolation très réduite. Les tornades sont terminées.

COTE-D'IVOIRE

En prévision des premières pluies, dès le début du mois les planteurs ont mené activement les travaux de plantations, les épandages d'engrais et le paillage.

Une saison sèche très marquée a amené dans la

maturation des fruits des troubles physiologiques qui se sont manifestés par des accidents sérieux lors du transport et au débarquement en France.

Légère recrudescence de la maladie de Sigatoka due aux premières pluies.

En cette fin de saison sèche les moyennes atteignent leur minima annuel.

J. BRUN I.F.A.C.