# SITUATION DES CULTURES FRUITIÈRES EN JUILLET 1949

#### CLIMATOLOGIE

Les précipitations ont été, ce mois-ci, pratiquement nulles, n'atteignant en aucun point plus de 3 mm.

Par contre, les températures furent élevées. Elles ont dépassé les 40° sur la plus grande partie du territoire

Des coups de chergui ont été signalés dans plusieurs régions, notamment celle d'Agadir, du 2 au 10, du

#### CLIMATOLOGIE

Le mois de luillet a commencé par une période d'assez fortes chaleurs avec quelques journées de sirocco, sans excès de température cependant.

A partir du 20 une série d'orages, anormale pour la saison, a rafraîchi la température et a précipité, souvent avec violence, une quantité d'eau notable allant de 20 à 150 mm sur une grande partie du pays, en particulier sur les régions arboricoles.

Pas ou très peu de grêle.

Facteurs climatériques favorables à l'arboriculture. Végétation partout normale.

#### **AGRUMES**

Les chutes de fruits anormales des mois de Mai et

Bananes. - Nous avons noté au début du mois une recrudescence nette de l'activité de Cercospora musae. Les attaques par les conidies évoluent rapidement. Nombreuses attaques secondaires. Ce fait est surtout net dans les régions les plus humides de l'île (Champflore).

Ananas. - La récolte s'achève. Elle a été, dans

Mois pluvieux dans la première quinzaine et particulièrement chaud pendant la deuxième.

Bananes. - État sanitaire encore très satisfaisant ; en quelques lieux (Capesterre, Trois Rivières) quelques légères attaques de Cercospora. Dégâts importants par endroits causés par les pluies et le vent du début

# CLIMATOLOGIE

Pluviométrie totale du mois : 629.55 mm. Moyennes des températures : Maxima 2905 C.

Minima 21º6 C.

Grosses chutes de pluies en ondées brutales et très abondantes. Temps généralement couvert et relativement chaud. Insolation très réduite.

Bananes. - Les plantations voient, dans I 'ensemble, leur production augmenter malgré le caractère très accentué de la dernière saison sèche ; les tornades

#### **CLIMATO LOGIE**

Pluies (Iljours dans la première quinzaine), plus abondantes en fin de mois.

Pluviométrie inférieure à Juillet 1948.

Température minima voisine de 20°, maxima de 28-30°. Écarts faibles. Humidité toujours supérieure à 80, voisinant souvent 100. Saison peu propice aux travaux d'aménagement et de plantations.

# MAROC

15 au 17 et du 18 au 20 Juillet avec des maxima respectifs de 37°, 35° et 41°.

En résumé, beau temps ensoleillé, brumes matinales, température raisonnable pour la saison.

## ARBORICULTURE FRUITIÈRE

a) Agrumes. - 2 1, 5 tonnes d'oranges tardives ont été exportées durant le mois de Juillet contre 5 3, 26 tonnes en luin.

La végétation des arbres est satisfaisante. Les derniers fruits du Souss ont été en but à de fortes attaques de Cératite.

b) Amygdalées. - Les récoltes sont actuellement en cours ou même terminées (Abricots — Amandiers)

Les arboriculteurs procèdent au pincement de leurs arbres et au blanchiment des troncs.

M. BRIAND. Service de l'Horticulture.

### TUNISIE

Juin ont cessé. Les fruits grossissent normalement. Il n'y a pas d'accidents graves de végétation.

La récolte de clémentines s'annonce comme ordinaire

Celle d'oranges sera sans doute un peu en dessous de la moyenne, sauf pour la variété locale « Meski » (honne récolte)

La floraison de Juillet des citronniers a été comme presque chaque année, compromise par « prays citri ». La récolte normale est bonne.

#### FRUITS A NOYAUX

La récolte d'abricots, terminée au début du mois, a été, dans le Nord nettement inférieure à la moyenne. Elle a été bonne dans le Sud (région de Maknassi).

# **MARTINIQUE**

l'ensemble satisfaisante. Des efforts ont été faits dans le but d'utiliser les déchets. La fabrication de la compote, essayée au début de la récolte, a été abandonné comme non rentable. Certains transformateurs fabriquent du jus qui est exporté.

Agrumes. - La nouaison est achevée. Les

Les pêches tardives, ont, sur tout le littoral, subi une attaque particulièrement violente de Cératite. La récolte a été presque nulle. Les fruits commercialisés étaient véreux.

Bonne récolte de prunes japonaises.

Récolte mauvaise ou médiocre d'amandes dans la région de Sfax.

#### **DATTIERS**

La récolte s'annonce comme particulièrement médiocre dans le Sud Tunisien.

J. PASQUIER,

Ingénieur des Services Agricoles spécialisé en Horticulture.

premières oranges (acides et insuffisamment mûres) sont apparues sur le marché.

Autres fruits. - On trouve maintenant de nombreux avocats. Les mangues se raréfient.

La récolte de litchis a été belle mais de courte durée.

G. MERNY, I.F.A.C.

# GUADELOUPE

du mois

Ananas. - La récolte d'ananas « bouteille » a battu son plein pendant le mois de Juillet. La plupart des fruits ont été livrés à la consommation locale. Peu d'exportations en frais vers la métropole et seulement à titre d'essais (400 kg). Quelques industriels ont essayé la mise en boîte des fruits. La quantité de fruits transformés n'atteindra pas 20 tonnes pour l'ensemble des producteurs de conserves.

Autres fruits. - Fin de saison des mangues et des sapotilles.

H. GUYOT, I.F.A.C.

## **CAMEROUN**

s'atténuent. Les poids moyens des régimes à l'exportation restent cependant anormalement bas : 15,30 kg pour ce mois contre 20,3 kg à la même époque en 1948.

Beaucoup de Planteurs pensent que les terres sont fatiguées par une trop longue culture et s'orientent de plus en plus nettement vers l'emploi d'engrais minéraux; cependant peu d'entre eux les ont utilisés jusqu'à présent.

Le travail dans les plantations consiste surtout en

# **GUINÉE FRANÇAISE**

Bananes. - Travaux d'entretien - nettoyage drainage et œilletonnage. Production paraissant stationnaire ou en légère baisse. Moyennes correctes. Bon état sanitaire. Quelques expéditions arrivant mal à la métropole, par suite des mauvaises conditions d'embarquement.

Ananas. - Fin de la grosse période de production.

un œilletonnage serré en réduisant le nombre des porteurs, et en nettoyages.

Ananas. - Culture toujours stationnaire à l'état rudimentaire. La période de faible production touche

Autres fruits. - Production inexistante.

État sanitaire général. - Dans certaines bananeraies, on signale des taches de Cercospora musae qui restent toutefois sans gravité.

J. P. LORAIN, I.F.A.C.

Période des replantations. Nettoyages des plantations établies

Exportations en baisse, cours peu intéressants. Des fruits restent sur place, certaines industries de transformation arrêtant ou ralentissant leur activité.

Agrumes. - Entretien des plantations - Exportations faibles et sans gros rapport.

Station Centrale de Kindia, I.F.A.C.