

Apparition du " Quick Decline " en Côte d'Or ⁽¹⁾

Au cours des années 1947-48, on a constaté une aggravation du déclin de la productivité des Agrumes. Seuls, les plants francs de pied sont affectés par la maladie, tandis que ceux greffés sur « Rough lemon » n'en souffrent pas. Le seul espoir de remède semble donc résider dans la propagation de plants greffés.

(1) D'après « Bulletin Agricole du Congo Belge », juin 1950, p. 560 : « Une maladie des Agrumes à la Côte d'Or. »

La maladie est due à un complexe de virus dont le vecteur est un puceron : *Aphis tavarési* DEL GUERCIO.

Deux lignées du virus sont associées : la première provoque un affaiblissement très grave des branches et du tronc, suivi de mort de l'arbre ; la seconde frappe les plants de nanisme et ultérieurement entraîne leur mort. Les deux lignées provoquent l'apparition de mouchetures sur les nervures foliaires.

La plupart des oranges douces et « Rough

lemon », employés comme porte-greffe, ne présentent aucun symptôme externe.

Le Département de l'Agriculture a entrepris la distribution de 100.000 Agrumes greffés sur « Rough lemon », cédés à prix coûtant.

Il est d'intérêt d'attirer l'attention sur le fait que le puceron en cause est, en Amérique du Sud, également, le vecteur de la « Tristeza », virose qui provoque une pourriture des racines, même chez les plants greffés.

SITUATION DES CULTURES FRUITIÈRES EN JUILLET ET AOUT 1950

DRH 175489

ALGÉRIE

Juillet 1950

Climatologie

Beau temps chaud entrecoupé de périodes de Siroco. Quelques orages avec légères averses sur les hautes plaines. Les températures élevées ont provoqué chez les agrumes une recrudescence de chute de jeunes fruits, notée également chez les oliviers et figuiers.

Oliviers

Prévisions provisoires avant les pluies de septembre :

Alger : Bonne récolte, chutes encore faibles : 450.000 qx ;

Oran : Nouaison irrégulière, charge moyenne : 300.000 qx ;

Constantine : Faible récolte en haute-Soummam (mauvaise nouaison, chute de fruits), meilleure sur le littoral et pour le département : 400.000 qx.

Figuiers.

A Bougie, chute très abondante de jeunes fruits entre la fin juin et début juillet. La caprification a été mauvaise faute de dokkars, dont les prix ont été, par ailleurs, très élevés. Meilleure situation en Grande Kabylie.

Agrumes

Les prévisions actuelles font état d'une récolte légèrement supérieure à celle de l'an dernier, pour l'ensemble des espèces, la chute s'étant prolongée jusqu'au 20 juillet dans quelques cas, ou ayant été particulièrement forte (Constantine). Elle a touché surtout les mandariniers.

Oran note un déficit sur l'an dernier en clémentine et portugaise.

Constantine signale une bonne récolte en clémentine et en navel, variable pour portugaise et mandarine.

Fumigations cyanhydriques à Bône et Philippeville.

Raisin de table

Fin des exportations. Elles ne dépassent pas le tonnage de l'an dernier, soit 50.000 qx. Amélioration de la qualité des envois.

Arbres à noyaux

Abricotiers : Les estimations définitives sont ainsi arrêtées :

Alger : 36.000 qx ; *Oran* : 45.000 qx ; *Constantine* : 15.000 qx, soit en tout 96.000 qx.

Amandier : On a poursuivi la récolte des amandes vertes (coque tendre) jusqu'à maintenant. Estimations définitives, en sec :

Alger : 25.000 qx ; *Oran* : 25.000 qx ; *Constantine* : 3.000 qx, soit en tout 53.000 qx.

Prunier : Cueillette des variétés tardives. Prix non rénumérateurs cette année dans le département d'Alger. Hauts cours à Oran.

Bonne récolte de « reine-Claude » à Miliana et de prune d'Ente à Tlemcem, de prune européenne en général dans les trois départements.

Estimations définitives :

Alger : 70.000 qx ; *Oran* : 35.000 qx ; *Constantine* : 15.000 qx, soit en tout 120.000 qx.

Pêcher : Récolte de fruits ensachés. Dans l'ordre des trois départements, les prévisions sont actuellement de : 11.000 + 23.000 + 5.000 = 39.000 qx.

Août 1950

Climatologie

Températures régulières ; vent chaud aux premiers jours du mois, violent dans le Constantinois. Pluies légères en Oranie, mais orages précoces avec pluies abondantes et violentes en Petite-Kabylie, M'Sila, Guelma. Raisins de table et muscats sont très touchés dans l'Est.

Oliviers

Chutes rares. Améliorations locales grâce aux pluies.

Figuiers

Diminution de la production notable dans le Constantinois, considérable en Grande-Kabylie, du fait des chutes de fruits signalées en juin-juillet. La campagne de séchage commence avec 10 jours de retard, risquant ainsi de se prolonger en période pluvieuse. Elle s'annonce comme déficitaire, bien que non chiffrée encore actuellement.

Agrumes

Avant les précisions de septembre, il semble que leur production globale doive dépasser légèrement les chiffres de la campagne 1948-1949. On note une belle végétation, contrastant dans le Constantinois surtout, avec la faiblesse des pousses de printemps.

La lutte contre les cochenilles, soit par fumigation, soit aux huiles blanches, s'accroît encore cette année. Contre la cératite, gobemouche et D. D. T. sont utilisés de pair.

Arbres à noyaux

Récolte des amandes en sec. La très bonne récolte du département d'Alger se confirme. Prix très élevés pour la J. H. Hale ensachée, en rapport avec la récolte déficitaire de l'année.

En Mitidja, de nouveaux et importants arrachages de pruniers japonais sont prévus (Capnode-Mévente).

Pépinières

Les pépiniéristes reçoivent de fortes commandes de plants d'agrumes de variétés tardives, mais faibles en ce qui concerne les arbres à feuilles caduques (Boufarik).

A. HAUVILLE,
Ingénieur des Services agricoles,
Chargé de l'Arboriculture.

MAROC

Juillet 1950

Climatologie

Les faits marquants à signaler sont quelques précipitations orageuses accompagnées parfois de chutes de grêle (à Oulmès et Marrakech notamment).

Arboriculture fruitière

Agrumes

Par suite du chergui au moment de la nouaison, il se pourrait que les rendements obtenus dans les orangeries (sauf peut-être celles du Maroc Oriental) soient légèrement inférieurs à ceux de la dernière campagne, sans pour cela que la production agrumicole du Maroc en soit affectée, étant donné que de jeunes plantations arrivent tous les ans au stade de production commerciale.

Oliviers

Il est encore trop tôt pour évaluer avec une précision suffisante la prochaine récolte d'olives ; d'autant plus que la nouaison et la fructification sont, cette année, essentiellement variables d'une région à l'autre.

Vigne

Les raisins Chasselas, Khalili, Perle de Ksaba

Madeleine et Muscat de Rabat, ont fait leur apparition sur les marchés locaux.

La situation du vignoble est en général très bonne cette année, la pluviométrie a été assez faible, mais la température printanière et celle du début de l'été ont été favorables.

La végétation est d'autant plus belle qu'une atmosphère relativement sèche n'a pas favorisé le développement des maladies cryptogamiques.

Divers

La récolte d'amandes effectuée cette année dans la région de Kasbah-Tadla, Béni-Mellal est une des plus belles qui ait été observée depuis une dizaine d'années.

Les travaux, dans les vergers, se résument actuellement à l'entretien du sol et des arbres : irrigation, pincements et tailles en vert (Amygdalées) blanchiment des troncs, traitements phytosanitaires.

Août 1950

Climatologie

Le mois d'août a été caractérisé par une baisse générale de la température, aussi bien diurne que nocturne.

Quelques orages sont à signaler au cours de la dernière décade accompagnés d'ondées peu importantes.

La région de Marrakech a subi quelques jours de chergui, notamment les 7, 9 et 10 août.

Arboriculture fruitière

Agrumes

L'activité dans les vergers se résume, à cette époque, aux travaux d'entretien du sol et des arbres.

Oliviers

Rien de particulier à signaler en ce qui concerne la végétation des oliviers dans les différentes régions. Il sera possible, au cours du mois de septembre, de se faire une idée, à peu près exacte, de ce que sera la récolte à la prochaine campagne.

Vigne

Les vendanges sont en cours, très satisfaisantes dans l'ensemble, malgré quelques dégâts occasionnés par le soleil et les oiseaux.

Divers

Les figues sont actuellement récoltées, puis, soit acheminées à l'état frais sur les souks où elles s'écoulent à un prix voisin de 20 fr. le kg, soit séchées.

En pépinière, les greffages à œil dormant, et au vignoble à la mayorquine, commencent dès maintenant.

G. CUÉNOT,
Chef du Service de l'Horticulture

TUNISIE

Août 1950

Climatologie

Des précipitations relativement importantes pour la saison ont intéressé au cours de ce mois et notamment le 15, d'assez nombreuses régions. On a relevé des chutes de 30, et même par endroits de 60 mm. La température a été chaude sans excès, sauf à de brèves périodes. La fin du mois a été marquée par un temps orageux, chaud et humide.

Agrumes

Dans les orangeries voisines de Tunis (Mor-

nag, la Soukra) les chutes de fruits ont été importantes et la récolte s'en trouvera diminuée. Ailleurs la situation est dans l'ensemble satisfaisante. On peut espérer atteindre une production de 400.000 qx d'agrumes, dont la moitié serait disponible pour l'exportation.

Fruits à noyaux

La récolte des pêches Elberta et J. H. Hale a été normale et le marché de Tunis a été approvisionné d'une façon régulière, tandis que les cours restaient suffisamment rémunérateurs. Les prix pratiqués ont varié de 70 à 130 fr. le kilog. au détail.

Dattes

La récolte de Deglet s'annonce particulièrement belle cette année. Celle des dattes communes un peu moins importante relativement. En ce qui concerne les premières il est possible que la production atteigne 70.000 qx, tandis que pour les secondes elle serait de 200.000 qx. Pour les Alligh, enfin, la récolte pourrait être de l'ordre de 100.000 qx.

J. PASQUIER,
Ingénieur des Services Agricoles
Spécialisé en Horticulture.

GUINÉE FRANÇAISE

Juillet 1950

Climatologie

Le mois de juillet se caractérise cette année par une assez longue période de relative sécheresse. En effet, du 1^{er} au 9, il n'est tombé que 27 mm d'eau. La pluviométrie a augmenté les derniers jours du mois, mais cependant le total (300 mm) reste inférieur à celui du mois de juillet 1949 (415 mm.).

Bananes

Les replantations en vue d'obtenir les régimes au moment des cours élevés (février, mars 1951) sont terminées.

Désherbage et drainage sont les travaux normaux d'entretien avec le branchage.

Les exportations diminuent (3 bateaux seulement). A l'arrivée la qualité diminue également : pourriture de la hampe et dégrain sont fréquents en saison des pluies.

Ananas

La plantation est toujours active, la demande en rejets toujours élevée. Fin de la pointe de production.

Agrumes

Entretien des plantations.

Station Centrale de Foulaya,
I. F. A. C.

CAMEROUN

Août 1950

Climatologie

Mois frais et relativement peu pluvieux.
Pluie fine en averses de faible durée.
Nombreux brouillards matinaux.
Ciel restant également très couvert.

Moyennes des températures :

maxima : 28°7

minima : 21°3

Fortes températures :

thermomètre sec : 29°

— mouillé : 25°6

Faibles températures :

thermomètre sec : 20°1
— mouillé : 19°6
Hauteur de pluie tombée : 371, 6 mm.
Nombre de jours de pluie : 17.

Bananes

L'organisme de vente — la Compagnie des Bananes — et les responsables du Syndicat des Planteurs mettent sérieusement en garde les producteurs contre le danger qui menace la banane du Cameroun, dont la qualité, médiocre ces derniers temps, entraîne une mévente sur le marché français ; où elle rencontre, d'autre part, une sérieuse concurrence, en particulier de la part des Canaries et du Brésil.

Ayant à faire face à une période de faible production particulièrement accentuée, on a exporté des fruits insuffisamment mûrs.

Avec l'accroissement de la production dans les prochains mois, l'aspect du marché peut changer, tout en tenant compte de l'importance des quotas attribués aux Africains et dont la proportion est passée depuis trois mois de 21,5 % à 27,5 %.

Dans les meilleures plantations européennes on note pour le mois un poids moyen à l'exportation voisin de 20 kilogs.

Station Régionale de Nyombé,
I. F. A. C.

CÔTE D'IVOIRE

Juillet 1950

La grande saison des pluies a pris fin le 8 juillet. De temps en temps, il tombe encore quelques pluies, extrêmement courtes, les brouillards matinaux et un ciel couvert maintiennent encore un taux d'humidité assez satisfaisant.

Les nuits sont relativement plus fraîches : minima 18°.

Les maxima sont plus élevés que le mois précédent : 35°.

Une main-d'œuvre insuffisante ne permet pas un entretien satisfaisant des bananeraies.

Les surfaces plantées en ananas sont en

progression constante ; le manque de rejets ralentit cette progression.

Août 1950

La pluviométrie du mois d'août a été très faible, on note dans la région d'Azaguié une pluie relativement forte pour la saison, 21 mm, le 13 juillet.

La température n'a pas marqué de changement sensible sur le mois précédent. La sécheresse persistante et les nuits fraîches ont déterminé de nombreux cas d'avortements de fleurs de bananiers ; les exportations en ont été diminuées d'autant.

Le bananier « Cap des Palmes » a profité le premier du percement du cordon lagunaire. Le chargement des bananiers s'effectuera jusqu'à l'aménagement des quais du port d'Abidjan dans la baie de Locodjo. Rappelons que l'enlèvement officiel du « bouchon » s'est effectué le 23 juillet dernier permettant aux bateaux, même de gros tonnage, d'accéder dans la lagune.

La production d'ananas reste voisine de son minimum. Les planteurs refont leurs vieux carrés.

Quelques pome'os ont été exportés.

Station Régionale d'Azaguié,
I. F. A. C.

ANTILLES

Août 1950

Martinique

Climatologie

Température très élevée. Les premières pluies d'hivernage sont apparues à la fin du mois. Plusieurs menaces de cyclones n'ayant pas eu de suite.

Bananes

Aggravation sensible de l'attaque par le *Cercospora musae*.

Les envois se succèdent toujours à un rythme bien soutenu. Ils ont tendance à dépasser le tonnage prévu par suite d'un retard à la fructification de un à deux mois, qui s'est manifesté cette année dans un grand nombre de bananeraies de l'île.

On signale toujours, à l'arrivée, une propor-

tion importante de pourriture de la hampe et d'égrenage.

Ananas

Les replantations se terminent. En attendant l'arrière-récolte, on procède aux travaux d'entretien (sarclage).

Agrumes et fruits divers

Les oranges viennent maintenant sur le marché en assez grand nombre. On trouve encore des mangots, mais les bonnes variétés de mangue ont à peu près disparu.

Le marché est maintenant bien approvisionné en pommes-canelles, la saison des avocats continue.

Pommes-cajou, barbadines et sapotilles ont disparu du marché et les abricots de Saint-Domingue se raréfient.

Station Régionale des Antilles,
I. F. A. C.

Guadeloupe

Pluviométrie

Mois assez pluvieux. Il est tombé sur la Station de Neufchâteau 381 mm en 22 jours. Fort vent en fin de mois, quelques dégâts dans les bananeraies. Température moyenne 25°. Température moyenne minimum 21,9 et maximum 28,2.

Bananier

État sanitaire satisfaisant dans presque toutes les régions ; quelques symptômes de Moko disease dans la région de Goyave.

Autres fruits

Fin de la saison des Mangues ; encore peu d'Avocats. Saison de Pommes cajou (Acajou). Goyaves. Abricot. Pommes-canelle. Cachiman. Quelques oranges. Sapotilles. Ananas.

Station Régionale des Antilles,
I. F. A. C.

